




Productspecificaties

- **Sprong 240 mm**
- Draaibare uitloop 360°
- Optionele begrenzing, draaikbaar 150°
- Boorgatdiameter 35 mm
- Laminaire en douchestraal
- Cartouche met keramische schijven
- 2x Drukslang M 8 x 1 x 600 mm
- Metalen doucheslang 1500 mm
- Spoeldouche met antikalksysteem
- Doorstroomhoeveelheid max. 10 l/min bij 3 bar dynamische druk

- Loodvrij

Met terugstroombeveiliging


Leverbaar vanaf 2e kwartaal 2015



Oppervlakken

- chroom 33870875-00
- platina mat 33870875-06

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	04121114800ff	douche	1
2	04300212000ff	slang	1
3	90282230400ff	uitloop	1
4	09281016090	ring	1
5	09184018690	huls	1
6	09301120390	inzetstuk	1
7	09150506290	kartouche	1
8	09231007290	moer	1
9	09141019090	dichting	1
10	092830030ff	rozet	1
11	092087020ff	greep	1
12	09311106390	stift	1
13	90312008700ff	stop	1
14	0430040980090	slang	2
15	0428200660090	pijp	1
16	0430110400090	bevestigingsset	1
17	09209305690	inzetstuk	1
18	9024032530090	adapter	1
19	09300303890	slang	1
20	0421500100090	toebehoor	1
21	09300903190	sleutel	1

Debietdiagram

