




Productspecificaties


- **Sprong 500 mm**
- Draaibare uitloop 360°
- Boorgatdiameter 35 mm
- Alleen koud water
- Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar dynamische druk
- Loodvrij
- Gelamineerde straal



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 17800875-00 |
| • platina mat | 17800875-06 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	092062025ff	greep	2
2	9090031460090	bovendeel	1
3	90230102603ff	perlator	1
4	09141007790	dichting	2
5	09230105290	doorstroombegrenzer	1
6	09311111290	stift	2
7	092822208ff	pijp	1
8	09281013790	ring	2
9	09141002290	dichting	1
10	09281013890	ring	1
11	092062027ff	greep	1
12	9090031350090	bovendeel	1
13	09141004490	dichting	2
14	09281013690	ring	1
15	04282222110ff	pijp	1
16	04300117510ff	body	1
17	09281013990	ring	1
18	092787002ff	rozet	1
19	0430110387990	bevestigingsset	1
20	1250597090	slang	1

Debietdiagram

