




Productspecificaties


- **Sprong 145 mm**
- Vaste uitloop
- Mengkraanhoogte 70 mm
- Hoogte tot schuimstraler 52 mm
- Boorgatdiameter uitloop 35 mm
- Boorgatdiameter staande stopkraan 32 mm
- Staande stopkranen met 2x xControl keramische binnenwerken 1/2"
- 2x Drukslang M 10 x 1 voorgemonteerd
- Zonder afvoergarnituur
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
- Loodvrij



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 20700840-00 |
| • platina mat | 20700840-06 |

Explosietekening



15 ——— Ablaufgarnitur 04.11.01.038.00-ff

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	09290306490	perlator	1
2	0430090240090	sleutel	1
3	092084003ff	greep (hot)	1
4	0417110555090	stopkraan	1
5	9090031500090	bovendeel	1
6	0430040190090	slang	2
7	0431200390090	stop	1
8	0430110850190	bevestigingsset	1
9	09311101190	stift	1
10	092084002ff	greep (cold)	1
11	092810147ff	ring	2
12	0423100327890	bevestigingsset	2
13	0417110555190	stopkraan	1
14	9090031510090	bovendeel	1
15	10125970ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

