




Productspecificaties


- **Sprong 235 mm**
- Draaibare uitloop 360°
- Boorgatdiameter uitloop 35 mm
- Boorgatdiameter stopkranen 32 mm
- Staande stopkranen met keramische binnenwerken 1/2"
- 2x Drukslang M 10 x 1 x 420 mm
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar dynamische druk
- Loodvrij



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 20815882-00 |
| • platina mat | 20815882-06 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282222601ff	uitloop	1
2	90230102803ff	perlator	1
3	09303005790	schroef	1
4	09111008810ff	koppeling	1
5	092810140ff	ring	1
6	9017110405190	stopkraan	1
7	0430040640090	slang	2
8	09140504790	dichting	1
9	0430110380090	bevestigingsset	1
10	09311101190	stift	1
11	04208805200ff	greep	2
12	04182002200ff	bocht	2
13	092088052ff	greep	2
14	90121200700ff	basis-element	2
15	09301102990	schijf	2
16	09303007590	schroef	2
17	092102140ff	huls	2
18	092789105ff	rozet	2
19	09141004390	dichting	2
20	9017110405090	stopkraan	1
21	04233004000ff	koppeling	4
22	1250197090	slang	2
23	0431200461092	stop	1

Debietdiagram

