




Productspecificaties


- **Sprong 235 mm**
- Draaibare uitloop 360°
- Boorgatdiameter uitloop 35 mm
- Boorgatdiameter stopkranen 32 mm
- Staande stopkranen met keramische binnenwerken 1/2"
- 2x Drukslang M 10 x 1 x 420 mm
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar dynamische druk
- Loodvrij



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 20815892-00 |
| • platina mat | 20815892-06 |
| • Cyprum | 20815892-49 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282222601ff	uitloop	1
2	90230102803ff	perlator	1
3	09303005790	schroef	1
4	09111008810ff	koppeling	1
5	092810140ff	ring	1
6	0430040640090	slang	2
7	09140504790	dichting	1
8	0430110380090	bevestigingsset	1
9	09311101190	stift	1
10	04208901000ff	greep	2
11	092089010ff	greep	2
12	90121200700ff	basis-element	2
13	09301102990	schijf	2
14	09303007590	schroef	2
15	092102140ff	huls	2
16	092789105ff	rozet	2
17	09141004390	dichting	2
18	9017110405190	stopkraan	2
19	04233004000ff	koppeling	4
20	1250197090	slang	2
21	0431200461092	stop	1

Debietdiagram

