




Productspecificaties


- **Sprong 200 mm**
- Draaibare uitloop 360°
- Schuimstraler M 18 x 1 – binnendr.
- Mengkraanhoogte 425 mm
- Hoogte tot schuimstraler 280 mm
- 2x xControl keramisch binnenwerk 1/2"
- 2x Drukslang M 10 x 1 x 600 mm voorgemonteerd
- **Afvoergarnituur 1 1/4"**
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
- Loodvrij
- Rozet ø 59 mm



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 22534892-00 |
| • platina mat | 22534892-06 |
| • platina | 22534892-08 |
| • wit mat | 22534892-10 |
| • zwart mat | 22534892-33 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282221401ff	uitloop	1
2	90230102803ff	perlator	1
3	04208901000ff	greep	2
4	092089010ff	greep	2
5	90121200700ff	basis-element	2
6	09301102990	schijf	2
7	09303007590	schroef	2
8	9090031510090	bovendeel	2
9	092089035ff	greep	1
10	09303005490	schroef	1
11	091840063ff	huls	1
12	093109085ff	trekstang	1
13	0430040170090	slang	2
14	092810132ff	ring	1
15	09141013490	dichting	1
16	0430110380090	bevestigingsset	1
17	09311100090	stift	1
18	90310905700ff	stang	1
19	04110100100ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

