




Productspecificaties


- **Sprong 125 mm**
- Schuimstraler M 22 x 1 met kogelscharnier M 14 x 1 zwenkbaar 15°
- 2x xControl keramisch binnenwerk 1/2"
- 2x Druk slang M 10 x 1 voorgemonteerd
- Mengkraanhoogte 88 mm
- Hoogte tot schuimstraler 78 mm
- **Afvoergarnituur 1 1/4"**
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 24510360-00 |
| • platina mat | 24510360-06 |
| • platina | 24510360-08 |
| • messing | 24510360-09 |

Explosietekening



20 — Ablaufgarnitur 04.11.01.001.00-1f

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	092036030ff	greep	1
2	09141006290	dichting	1
3	093109004ff	trekstang	1
4	04203600206ff	greep (cold)	1
5	092036005ff	greep	2
6	09260101090	toebehoor	1
7	09208300690	greep	2
8	092036004ff	greep	4
9	092036002ff	greep	2
10	0430300290090	bevestigingsset	2
11	092102055ff	rozet	2
12	9090031510090	bovendeel	2
13	04203600207ff	greep (hot)	1
14	09260101190	toebehoor	1
15	04214000700ff	gezaamenlijk	1
16	09141001190	dichting	1
17	90230111902ff	perlator	1
18	0430040640090	slang	2
19	0423100090190	bevestigingsset	1
20	04110100100ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

