




Productspecificaties

- **Sprong 160 mm**
 - Uitloop zonder schuimstraler
 - Terugslagklep in de doucheuitlaat
 - 2x Keramisch binnenwerk 1/2"
 - Omstelling bad/douche
 - Douchehouder
 - Handdouche met terugslagklep
 - Doucheslang 1250 mm aan beide kanten met draaibare conusmoer
 - Rozet ø 70 mm
 - Hartafstand 150 mm
 - Bedekte S koppelingen 1/2" x 3/4" (geluidsarm)
 - Zonder hendel-inzetstuk
 - Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 9 l/min
- Met terugstroombeveiliging




25 023 370-FF

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 25023370-00 |
| • platina mat | 25023370-06 |
| • platina | 25023370-08 |
| • messing | 25023370-09 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	28002970ff	douche	1
2	28104970ff	slang	1
3	04172001000ff	houder	1
4	09230104090	terugslagklep	1
5	091720010ff	houder	1
6	09140500890	dichting	1
7	09142001090	dichting	1
8	9090031310090	bovendeel	1
9	0415010010090	omstelling	1
10	09231000790	moer	1
11	093030062ff	schroef	3
12	11170370ff	greep	3
13	09282201390	pijp	3
14	091820011ff	basis-element	1
15	093030064ff	schroef	1
16	0411040300090	koppeling	2
17	092739010ff	rozet	2
18	0429050140090	nippel	2
19	092330010ff	moer	2
20	0421100100090	inzetstuk	1
21	09141005690	dichting	1
22	0924031232090	nippel	1
23	09141002290	dichting	1
24	09311103090	stift	1
25	09110603320ff	uitloop	1
26	9090031300090	bovendeel	1
27	092102055ff	rozet	2
28	092037002ff	greep	2
29	092037001ff	greep	2

Debietdiagram

