




Productspecificaties

- **Sprong 240 mm**

- Schuimstraler M 22 x 1 - binnendr.
- Terugslagklep in de doucheuitlaat
- Doucheuitlaat 3/8" binnendr. resp. 1/2" buitendr.
- Omstelling bad/douche
- 1x Keramisch binnenwerk 1/2"
- Schuifrozetten ø 65 mm
- Hartafstand 150 mm
- Bedekte S koppelingen 1/2" x 3/8" (geluidsarm)

Combinatie met staande aansluitingen op aanvraag mogelijk.


Met terugstroombeveiliging



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 25100882-00 |
| • platina mat | 25100882-06 |
| • platina | 25100882-08 |
| • wit mat | 25100882-10 |
| • zwart mat | 25100882-33 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282221900ff	uitloop	1
2	90230102400ff	perlator	1
3	9021100110090	omstelling	1
4	9090031310090	bovendeel	1
5	9015010050090	inzetstuk	1
6	90182002500ff	omstelling	1
7	0411040300090	koppeling	2
8	09142001090	dichting	2
9	092789103ff	rozet	2
10	09141003490	dichting	2
11	0429050140090	nippel	2
12	092310064ff	moer	2
13	09141003290	dichting	1
14	092403121ff	nippel	1
15	09230113190	terugslagklep	1
16	092102143ff	huls	1
17	9090031300090	bovendeel	1
18	04208805200ff	greep	2
19	09303007590	schroef	2
20	09301102990	schijf	2
21	90121200700ff	basis-element	2
22	04182002200ff	bocht	2
23	092088052ff	greep	2

Debietdiagram

