




Productspecificaties

- **Sprong 240 mm**

- Schuimstraler M 22 x 1 - binnendr.
- Terugslagklep in de doucheuitlaat
- Doucheuitlaat 3/8" binnendr. resp. 1/2" buitendr.
- 1x Keramisch binnenwerk 1/2"
- Omstelling bad/douche
- Schuifrozetten ø 65 mm
- Hartafstand 150 mm
- Bedekte S koppelingen 1/2" x 3/8" (geluidsarm)

Combinatie met staande aansluitingen op aanvraag mogelijk.


Met terugstroombeveiliging



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 25100892-00 |
| • platina mat | 25100892-06 |
| • platina | 25100892-08 |
| • wit mat | 25100892-10 |
| • zwart mat | 25100892-33 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282221900ff	uitloop	1
2	90230102400ff	perlator	1
3	9021100110090	omstelling	1
4	9015010050090	inzetstuk	1
5	90182002500ff	omstelling	1
6	0411040300090	koppeling	2
7	09142001090	dichting	2
8	092789103ff	rozet	2
9	09141003490	dichting	2
10	0429050140090	nippel	2
11	092310064ff	moer	2
12	09141003290	dichting	1
13	092403121ff	nippel	1
14	09230113190	terugslagklep	1
15	092102143ff	huls	1
16	9090031310090	bovendeel	2
17	04208901000ff	greep	2
18	09303007590	schroef	2
19	09301102990	schijf	2
20	90121200700ff	basis-element	2
21	092089010ff	greep	2

Debietdiagram

