




Productspecificaties

- **Sprong 260 mm**
 - Draaibare uitloop 180°
 - Schuimstraler M 22 x 1 - binnendr.
 - Terugslagklep in de doucheuitlaat
 - xSTREAM-cartouche met keramische schijven
 - Omstelling bad/douche
 - Staaftanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
 - Doucheslang 3/8" x 1/2" x 1250 mm met draaibare conusmoer
 - Standpijp met bevestigingsflens, schuifrozet ø 130 mm
 - Hoogte in totaal 1020 – 1090 mm
 - Hoogte standpijp 665 – 735 mm
 - Hoogte tot schuimstraler 860 – 930 mm
 - Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 7,6 l/min
- Met terugstroombeveiliging






Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 25963885-00 |
| • platina mat | 25963885-06 |

Benodigd toebehoren

- Vloerbevestiging; 3594597090

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	28013979ff	douche	1
2	093002072ff	slang	1
3	09184003590	huls	1
4	09172002720ff	houder	1
5	09311105890	stift	1
6	09230104090	terugslagklep	1
7	09141001090	dichting	3
8	09240315320ff	nippel	1
9	9016020230090	veer	1
10	09310910220ff	trekstang	1
11	092403069ff	nippel	1
12	092102069ff	rozet	1
13	09142002690	dichting	1
14	90282220001ff	uitloop	1
15	90230102400ff	perlator	1
16	09311106190	stift	1
17	09303005490	schroef	1
18	09141011290	dichting	1
19	09213408120ff	nippel	1
20	092088002ff	greep	1
21	09150505090	kartouche	1
22	092404148ff	moer	1
23	90208804400ff	greep	1
24	09141013990	dichting	5
25	0431200391090	stop	1
26	09240315220ff	adapter	1
27	09303011190	schroef	1
28	0428220250090	koppeling	2
29	0431200340090	stop	1



30	04282203000ff	pijp	1
31	092788007ff	rozet	1
32	09141012990	dichting	1
33	09141008490	dichting	1
34	09141001890	dichting	1

Debietdiagram

