




Productspecificaties


- **Sprong 200 mm**
- Draaibare uitloop 160°
- Met schuimstraler
- Lengte slang 1500 mm
- Mengkraanhoogte 110 mm
- Hoogte tot schuimstraler 85 mm
- Boorgatdiameter 35 mm
- Afvoergarnituur 1 1/4"
- Doorstroomhoeveelheid max. 7,6 l/min
- Loodvrij
- Rozet 60 x 60 mm



Oppervlakken

- chroom 27720972-00
- platina mat 27720972-06
- platina 27720972-08
- Cyprum 27720972-49

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282226100ff	uitloop	1
2	90282226000ff	uitloop	1
3	09311111290	stift	1
4	092722043ff	rozet	1
5	09141506590	dichting	1
6	09311106390	stift	1
7	093001195ff	koppeling	1
8	09311109990	stift	1
9	0430110386890	bevestigingsset	1
10	0421500050090	toebehoor	1
11	09240324190	nippel	1
12	09230113190	terugslagklep	1
13	09230109690	terugslagklep	1
14	09233006690	moer	1
15	09141000390	dichting	1
16	0929050201090	nippel	1
17	09142000290	dichting	1
18	10125970ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

