




Productspecificaties


- **Sprong 200 mm**
- Draaibare uitloop 160°
- Perlator draaibaar met +/- 160°
- Perlator M 18,5 x 1 - buit. dr.
- Mengkraanhoogte 110 mm
- Hoogte tot schuimstraler 85 mm
- Boorgatdiameter 35 mm
- Afvoergarnituur 1 1/4"
- Doorstroomhoeveelheid max. 5 l/min
- Loodvrij
- Rozet 60 x 60 mm



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 27750972-00 |
| • platina mat | 27750972-06 |
| • platina | 27750972-08 |
| • Cyprum | 27750972-49 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282225900ff	uitloop	1
2	09311111290	stift	1
3	092722043ff	rozet	1
4	093001195ff	koppeling	1
5	09311106390	stift	1
6	09311109990	stift	1
7	0423100090190	bevestigingsset	1
8	09141006190	dichting	1
9	09240323790	verlengstuk	1
10	09231009990	moer	1
11	09160101690	ring	1
12	09230103390	doorstroombegrenzer	1
13	09141013090	dichting	1
14	0911100551090	koppeling	1
15	0430040160090	slang	2
16	09141006090	dichting	1
17	09312006590	stop	1
18	04233004000ff	koppeling	2
19	10125970ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

