




Productspecificaties

- **Sprong 500 mm**
- Zwenkbare uitloop
- Alleen koud water
- Normale straal
- Doorstroomhoeveelheid max. 11 l/min bij 3 bar dynamische druk
- Loodvrij




Oppervlakken

- chroom 30800875-00
- platina mat 30800875-06

Benodigd toebehoren

- Inbouwdeel; 3508697090

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	092062025ff	greep	1
2	9090031460090	bovendeel	1
3	90230102603ff	perlator	1
4	09141007790	dichting	2
5	09230105290	doorstroombegrenzer	1
6	09311111290	stift	2
7	092822208ff	pijp	1
8	09281013790	ring	2
9	09141002290	dichting	1
10	09281013890	ring	1
11	04282222110ff	pijp	1
12	092102028ff	deksel	1
13	09281013990	ring	1
14	09141001590	dichting	2
15	093111107790	stift	1
16	09281013690	ring	1
17	9090031350090	bovendeel	1
18	092062027ff	greep	1
19	092787016ff	rozet	1
20	09141007890	dichting	1
21	09303017390	schroef	4
22	09301100390	schijf	1
23	09240300290	verlengstuk	4
24	09231001290	moer	1

Debietdiagram

