




Productspecificaties


- **Sprong 235 mm**
 - Draaibare uitloop 360°
 - Boorgatdiameter mengkraan 44 mm
 - Boorgatdiameter uitloop 35 mm
 - Cartouche met keramische schijven
 - 1x Drukslang M 10 x 1/2" x 420 mm
 - 2x Drukslang M 10 x 1 x 420 mm
 - Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar dynamische druk
 - Loodvrij
- Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 32800680-00 |
| • platina mat | 32800680-06 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90110618806ff	uitloop	1
2	90230102901ff	perlator	1
3	0423100440190	bevestigingsset	1
4	90277802300ff	rozet	1
5	09303005790	schroef	1
6	09301102890	schijf	1
7	09141007790	dichting	1
8	0424041661090	nippel	1
9	09142000290	dichting	1
10	90207804000ff	greep	1
11	092404142ff	moer	1
12	09141003790	dichting	1
13	0428101480090	toebehoor	1
14	09150503490	kartouche	1
15	0930011001090	huls	1
16	092778007ff	rozet	1
17	0430110380290	bevestigingsset	1
18	09311101190	stift	1
19	09184007990	huls	1
20	0430040160090	slang	1
21	0430040190090	slang	1

Debietdiagram

