




Productspecificaties


- **Sprong 235 mm**
 - Draaibare uitloop 360°
 - Boorgatdiameter mengkraan 35 mm
 - Boorgatdiameter uitloop 35 mm
 - Cartouche met keramische schijven
 - 1x Drukslang M 10 x 1/2" x 420 mm
 - 2x Drukslang M 10 x 1 x 420 mm
 - Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar dynamische druk
 - Loodvrij
- Bedieningscomponent vrij positioneerbaar.



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 32800795-00 |
| • platina mat | 32800795-06 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90110609802ff	uitloop	1
2	90230102607ff	perlator	1
3	092779006ff	rozet	1
4	09141010290	dichting	2
5	0423100440190	bevestigingsset	1
6	09311100890	stift	1
7	093001095ff	adapter	1
8	0424041661090	nippel	1
9	09142000290	dichting	1
10	09312001790	stop	1
11	09311103090	stift	1
12	092079040ff	greep	1
13	092404141ff	moer	1
14	0428101480090	toebehoor	1
15	09150506190	kartouche	1
16	092779005ff	rozet	1
17	0430110380090	bevestigingsset	1
18	09311101190	stift	1
19	0430040160090	slang	2
20	0430040190090	slang	1

Debietdiagram

