




Productspecificaties


- **Sprong 240 mm**
 - Zwenkbaar 360°
 - Boorgatdiameter professionele spoeldouche 30 mm
 - Normale en douchestraal
 - Cartouche met keramische schijven
 - 2x Drukslang M 10 x 1 x 420 mm
 - 1x Drukslang M 10 x 1/2" x 420 mm
 - Antikalksysteem
 - Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar dynamische druk
 - Loodvrij
 - Boorgatdiameter professionele spoeldouche 30 mm
- Met terugstroombeveiliging



Oppervlakken

- chroom 32835875-00
- platina mat 32835875-06

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	09312001790	stop	1
2	09311103090	stift	1
3	092079040ff	greep	1
4	092404141ff	moer	1
5	0428101480090	toebehoor	1
6	09150506190	kartouche	1
7	09141007490	dichting	1
8	0423100324690	bevestigingsset	1
9	0430040160090	slang	2
10	0430040190090	slang	1
11	0423100040390	bevestigingsset	1
12	09184009090	huls	1
13	092810064ff	rozet	1
14	09141012090	dichting	1
15	09111007110ff	koppeling	1
16	09281012290	ring	1
17	09141010090	dichting	1
18	09141502490	ring	2
19	09141007790	dichting	1
20	09300106710ff	adapter	1
21	09230104090	terugslagklep	1
22	09230104690	terugslagklep	1
23	093002065ff	slang	1
24	09160203590	veer	1
25	04172002900ff	houder	1
26	09311111290	stift	2
27	09184011890	huls	1
28	04121109210ff	douche	1

Debietdiagram

