



Productspecificaties

- **Sprong 215 mm**

- Schuimstraler M 24 x 1 – buit. dr.
- Terugslagklep in de doucheuitlaat

- **Doucheuitlaat 3/8"**

- Automatische omstelling bad/douche
- Cartouche met keramische schijven
- Schuifrozetten $\varnothing 60$ mm
- Hartafstand 150 mm
- Bedekte S koppelingen 1/2" x 3/4"


Bestel a.u.b. voor doucheslangen met 1/2"

aansluiting de adapter 12 202 979-FF

Alleen combineerbaar met 26 403 625-FF / 26 402

625-FF / 27 805 625-FF / 27 806 625-FF


Met terugstroombeveiliging



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 33200625-00 |
| • platina mat | 33200625-06 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90206204000ff	greep	1
2	092404107ff	moer	1
3	0428101480090	toebehoor	1
4	09150506290	kartouche	1
5	0411040300090	koppeling	2
6	092762004ff	rozet	2
7	09141011990	dichting	2
8	09290500520ff	nippel	2
9	09141000890	dichting	2
10	092310048ff	moer	2
11	091840059ff	huls	2
12	09141000390	dichting	1
13	09240404390	nippel	1
14	09141001190	dichting	1
15	09311103090	stift	1
16	091106064ff	uitloop	1
17	90230111800ff	perlator	1
18	0429030260090	inzetstuk	1
19	092102069ff	rozet	1
20	09240311520ff	nippel	1
21	09141003290	dichting	1
22	09230104090	terugslagklep	1
23	09141000190	dichting	1
24	09303011390	schroef	1
25	90310903200ff	omstelling	1
26	09141010190	dichting	1
27	09211003520ff	nippel	1
28	092062031ff	greep	1

Debietdiagram

