




Productspecificaties


- **Sprong 120 mm**
- Vaste uitloop
- Schuimstraler M 24 x 1
- Mengkraanhoogte 115 mm
- Hoogte tot schuimstraler 65 mm
- Boorgatdiameter 35 mm
- Cartouche met keramische schijven
- 2x Drukslang M 10 x 1 voorgemonteerd
- **Afvoergarnituur 1 1/4"**
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
- Loodvrij



Oppervlakken

- | | |
|-------------|-------------|
| • chroom | 33505730-00 |
| • champagne | 33505730-47 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	093120087ff	stop	1
2	09141013390	dichting	1
3	09311103090	stift	1
4	092073008ff	greep	1
5	092404141ff	moer	1
6	0428101480090	toebehoor	1
7	09150506190	kartouche	1
8	09141010190	dichting	2
9	0918401241090	inzetstuk	1
10	04207330180ff	trekstang	1
11	092073301ff	greep	1
12	093109080ff	trekstang	1
13	90230111801ff	perlator	1
14	09141016690	dichting	1
15	09240423390	stop	1
16	0430040160090	slang	2
17	09301102990	schijf	1
18	09303005490	schroef	1
19	0430110387590	bevestigingsset	1
20	09311101190	stift	1
21	04110100100ff	afvoergarnituur	1
22	092073005ff	greep	1

Debietdiagram

