




Productspecificaties


- **Sprong 120 mm**
 - Draaibare uitloop 360°
 - Schuimstraler M 16 x 1 – binnendr.
 - Mengkraanhoogte 240 mm
 - Hoogte tot schuimstraler 150 mm
 - Cartouche met keramische schijven
 - 2x Drukslang M 10 x 1 voorgemonteerd
 - **Afvoergarnituur 1 1/4"**
 - Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
 - Loodvrij
- Gebruik een rozet bij montage op keramische wastafels.



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 33510885-00 |
| • platina mat | 33510885-06 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282221000ff	uitloop	1
2	90230106701ff	perlator	1
3	09311100890	stift	1
4	04206203080ff	trekstang	1
5	092062030ff	greep	1
6	093109080ff	trekstang	1
7	09150504190	kartouche	1
8	092404130-07	moer	1
9	092404204ff	rozet	1
10	90208804700ff	greep	1
11	09141011890	dichting	1
12	0430040160090	slang	2
13	0430110386490	bevestigingsset	1
14	09311101290	stift	1
15	092785001ff	rozet	1
16	09141009590	dichting	1
17	04110100100ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

