




Productspecificaties

- **Sprong 155 mm**
- Draaibare uitloop 360°
- Schuimstraler M 18 x 1 – binnendr.
- Mengkraanhoogte 305 mm
- Hoogte tot schuimstraler 190 mm
- Cartouche met keramische schijven
- 2x Drukslang M 10 x 1 voorgemonteerd
- **Afvoergarnituur 1 1/4"**
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
- Loodvrij



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 33515885-00 |
| • platina mat | 33515885-06 |

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282223700ff	uitloop	1
2	90230102803ff	perlator	1
3	09303005490	schroef	1
4	04206203080ff	trekstang	1
5	092062030ff	greep	1
6	093109080ff	trekstang	1
7	09150506190	kartouche	1
8	0428101480090	toebehoor	1
9	092404107ff	moer	1
10	90208804600ff	greep	1
11	09141011990	dichting	1
12	092810109-07	ring	1
13	0430110858890	bevestigingsset	1
14	0430040160090	slang	2
15	09311101290	stift	1
16	04110100100ff	afvoergarnituur	1
17	092762001ff	rozet	1
18	09141004390	dichting	1

Debietdiagram

