




Productspecificaties


- **Sprong 200 mm**
- Draaibare uitloop 360°
- Schuimstraler M 22 x 1 - binnendr.
- Mengkraanhoogte 430 mm
- Hoogte tot schuimstraler 300 mm
- Cartouche met keramische schijven
- 2x Drukslang M 10 x 1 voorgemonteerd
- **Afvoergarnituur 1 1/4"**
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
- Loodvrij



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 33533885-00 |
| • platina mat | 33533885-06 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282216302ff	uitloop	1
2	90230100405ff	perlator	1
3	09303008090	schroef	1
4	04206203085ff	trekstang	1
5	092062030ff	greep	1
6	093109085ff	trekstang	1
7	09150503490	kartouche	1
8	092404107ff	moer	1
9	90208804600ff	greep	1
10	09141011990	dichting	2
11	092822027ff	pijp	1
12	092810109-07	ring	1
13	0430110858890	bevestigingsset	1
14	0430040170090	slang	2
15	09311109090	stift	1
16	04110100100ff	afvoergarnituur	1
17	90310905700ff	stang	1

Debietdiagram

