




Productspecificaties


- **Sprong 125 mm**
- Cartouche met keramische schijven
- 2x Drukslang M 10 x 1 voorgemonteerd
- Mengkraanhoogte 130 mm
- Hoogte tot schuimstraler 70 mm
- **Afvoergarnituur 1 1/4"**
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
- Schuimstraler M 22 x 1 met kogelscharnier M 14 x 1; zwenkbaar 15 graden



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 33600625-00 |
| • platina mat | 33600625-06 |

Explosietekening



20 ——— Abtiefgarnitur 04.11.01.001.00 #

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90206204100ff	greep	1
2	092830008ff	rozet	1
3	092404130-07	moer	1
4	09150504190	kartouche	1
5	09141000390	dichting	2
6	0924040251090	nippel	1
7	09311103090	stift	1
8	09110608620ff	uitloop	1
9	04214000700ff	gezaamenlijk	1
10	09141001190	dichting	1
11	90230111902ff	perlator	1
12	04206203080ff	trekstang	1
13	092062030ff	greep	1
14	093109080ff	trekstang	1
15	09141011990	dichting	1
16	092810109-07	ring	1
17	0430040160090	slang	2
18	0430110856290	bevestigingsset	1
19	09311101290	stift	1
20	04110100100ff	afvoergarnituur	1
21	092762001ff	rozet	1
22	09141004390	dichting	1

Debietdiagram

