





Productspecificaties

- **Sprong 145 mm**
- 30° zwenkbare schuimstraler
- Met schuimstraler
- Cartouche met keramische schijven
- 2x Drukslang M 8 x 1 voorgemonteerd
- Mengkraanhoogte 190 mm
- Boorgatdiameter 35 mm
- Zonder afvoergarnituur
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 33600705-00 |
| • platina mat | 33600705-06 |

Exploded view diagram of the 1000 Series 1/2" component, showing the following parts:

1. Mounting bracket
2. Mounting plate
3. O-ring
4. O-ring
5. O-ring
6. O-ring
7. O-ring
8. O-ring
9. O-ring
10. O-ring
11. Mounting plate
12. Mounting plate
13. Mounting plate
14. Mounting plate
15. Mounting plate

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90117000400ff	uitloop	1
2	9015050420090	kartouche	1
3	09311115290	stift	1
4	09141013790	dichting	1
5	09240429490	huls	1
6	09141006390	dichting	1
7	092830029ff	rozet	1
8	092067010ff	greep	1
9	09311103090	stift	1
10	09312001790	stop	1
11	0430040180090	slang	2
12	09230103490	doorstroombegrenzer	1
13	0431200391090	stop	1
14	09311101290	stift	1
15	0430110387590	bevestigingsset	1

Debietdiagram

