




Productspecificaties


- **Sprong 130 mm**
- Vaste uitloop
- Schuimstraler M 22 x 1 - binnendraad met kogelscharnier
- Cartouche met keramische schijven
- 2x Drukslang M 10 x 1 voorgemonteerd
- Mengkraanhoogte 100 mm
- Hoogte tot schuimstraler 70 mm
- Boorgatdiameter 35 mm
- **Afvoergarnituur 1 1/4"**
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min



Oppervlakken

- chroom 33600720-00

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	093120087ff	stop	1
2	09141011490	dichting	1
3	09311103090	stift	1
4	092072009ff	greep	1
5	092830022ff	rozet	1
6	09141010290	dichting	1
7	9023100660090	moer	1
8	9015050420090	kartouche	1
9	093109120ff	trekstang	1
10	04214000700ff	gezamenlijk	1
11	09141001190	dichting	1
12	90230111902ff	perlator	1
13	0430110387590	bevestigingsset	1
14	0430040160090	slang	2
15	09311101290	stift	1
16	04110100100ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

