




Productspecificaties


- **Sprong 100 mm**
- Draaibare uitloop 30°
- Met schuimstraler
- Cartouche met keramische schijven
- Drukslang M 8 x 1 x 420 mm
- Mengkraanhoogte 82 mm
- Hoogte tot schuimstraler 23 mm
- Boorgatdiameter 35 mm
- **Afvoergarnituur 1 1/4"**
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min



Oppervlakken

- | | |
|-------------|-------------|
| • chroom | 33600740-00 |
| • zwart mat | 33600740-33 |


Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	092074040ff	greep	1
2	092830021ff	rozet	1
3	09141009190	dichting	1
4	09240426690	moer	1
5	9015050420090	kartouche	1
6	092074030ff	greep	1
7	09311103090	stift	1
8	90240209500ff	gezaamenlijk	1
9	092301137ff	body	1
11	09303016690	schroef	1
11	09311106490	stift	1
11	09303016690	schroef	1
12	9029030670090	perlator	1
13	093109080ff	trekstang	1
14	0430040180090	slang	2
15	09230104990	doorstroombegrenzer	1
16	0431200391090	stop	1
17	0430110387490	bevestigingsset	1
18	09311101190	stift	1
19	04110100100ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram



Straalpatroon

