




Productspecificaties


- **Sprong 130 mm**
- Draaibare uitloop 15°
- Schuimstraler M 22 x 1 – binnendr. met kogelscharnier M 14 x 1
- Cartouche met keramische schijven
- 2x Drukslang M 8 x 1 voorgemonteerd
- Mengkraanhoogte 102 mm
- **Afvoergarnituur 1 1/4"**
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 33600985-00 |
| • platina mat | 33600985-06 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90230100405ff	perlator	1
2	04214000700ff	gezaamenlijk	1
3	09141001190	dichting	1
4	092071030ff	greep	1
5	09311111190	stift	1
6	0918400951090	huls	1
7	09141013790	dichting	2
8	09150504090	kartouche	1
9	092404146ff	moer	1
10	092088051ff	greep	1
11	09311103090	stift	1
12	09312001790	stop	1
13	093109080ff	trekstang	1
14	0430040180090	slang	2
15	0430110387590	bevestigingsset	1
16	09311101290	stift	1
17	04110100100ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

