




Productspecificaties


- **Sprong 220 mm**
 - Draaibare uitloop 130°
 - Boorgatdiameter 35 mm
 - Cartouche met keramische schijven
 - 2x Drukslang M 8 x 1 x 600 mm
 - Metalen doucheslang 1600 mm
 - Doorstroomhoeveelheid max. 10 l/min bij 3 bar dynamische druk
 - Loodvrij
- Leverbaar vanaf 2e kwartaal 2015



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 33845760-00 |
| • platina mat | 33845760-06 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	092076001ff	greep	1
2	09312001790	stop	1
3	09311103090	stift	1
4	092830012ff	rozet	1
5	09141010290	dichting	1
6	09240427090	moer	1
7	0428101480090	toebehoor	1
8	09150506290	kartouche	1
9	04300212100ff	slang	1
10	90240325500ff	moer	1
11	09230103990	inzetstuk	1
12	04121110600ff	douche	1
13	09141502990	ring	1
14	09281014490	ring	1
15	09141003490	dichting	1
16	092776001ff	rozet	1
17	09141003690	dichting	1
18	0430040980090	slang	2
19	0430110400090	bevestigingsset	1
20	0428200660090	pijp	1
21	0421500100090	toebehoor	1
22	09300303890	slang	1
23	9024032530090	adapter	1
24	09300903190	sleutel	1

Debietdiagram

