




Productspecificaties


- **Sprong 552 mm**
- Draaibare uitloop 360°
- Boorgatdiameter 35 mm
- Cartouche met keramische schijven
- 2x Drukslang M 8 x 1 x 600 mm
- Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar dynamische druk
- Loodvrij



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 33845875-00 |
| • platina mat | 33845875-06 |
| • Cyprum | 33845875-49 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	092062025ff	greep	1
2	09121200290	nylon kapje	1
3	90198700100ff	uitloop	1
4	90230102607ff	perlator	1
5	90282225700ff	gezaamenlijk	1
6	90208700400ff	greep	1
7	092830013ff	rozet	1
8	09141009190	dichting	1
9	09240426690	moer	1
10	9015050420090	kartouche	1
11	09281015690	ring	1
12	09141006390	dichting	1
13	09141008190	dichting	1
14	09300112690	koppeling	1
15	09281015990	ring	1
16	092787033ff	rozet	1
17	0430110858790	bevestigingsset	1
18	0430040980090	slang	2

Debietdiagram

