




Productspecificaties


- **Sprong 235 mm**
- Draaibare uitloop 360°
- Boorgatdiameter 35 mm
- Cartouche met keramische schijven
- 2x Drukslang M 10 x 3/8" x 500 mm
- 1x Drukslang M 10 x 3/8" x 420 mm
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar dynamische druk
- Loodvrij



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 33855888-00 |
| • platina mat | 33855888-06 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282204928ff	uitloop	1
2	90230102801ff	perlator	1
3	09303005490	schroef	1
4	09150506390	kartouche	1
5	0428101480090	toebehoor	1
6	092404107ff	moer	1
7	90208804000ff	greep	1
8	09301103290	schijf	1
9	09311101090	stift	1
10	092404048ff	nippel	1
11	11170880ff	greep	1
12	0430040220090	slang	1
13	0430040240090	slang	1
14	0430040210090	slang	1
15	092810055ff	rozet	1
16	09141003490	dichting	1
17	0430110380090	bevestigingsset	1
18	09311101190	stift	1
19	04240407400ff	nippel	1

Debietdiagram

