




Productspecificaties

Eindmontageset

- **Sprong 170 mm**
- Vaste uitloop 1/2"
- Schuimstraler 32 x 8
- 2x xControl keramisch binnenwerk 1/2", met inkortbare spindel
- Doorstroomhoeveelheid max. 6 l/min
- Loodvrij
- Rozetten 60 x 60 mm
- Kraanverlengstuk 1/2", 50 mm




Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 36707782-00 |
| • platina mat | 36707782-06 |
| • platina | 36707782-08 |
| • Cyprum | 36707782-49 |

Benodigd toebehoren

- Inbouwdeel, hartafstand 100 mm; 3570797090
- Inbouwdeel, variabele plaatsing; 3571297090

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	0490031560090	bovendeel	1
2	09184007790	huls	2
3	09160102690	ring	2
4	09121200290	nylon kapje	4
5	0924030811090	verlengstuk	1
6	90277803500ff	rozet	1
7	09210210890	schijf	2
8	90207800207ff	greep (hot)	1
9	04282215010ff	uitloop	1
10	9029031090090	perlator	1
11	0490031570090	bovendeel	1
12	90207800206ff	greep (cold)	1
13	04207800201ff	greep	1

Debietdiagram

