




Productspecificaties

Eindmontageset

- **Sprong 190 mm**
- Vaste uitloop 1/2"
- Schuimstraler M 18 x 1 – binnendr.
- 2x xControl keramisch binnenwerk 1/2", met inkortbare spindel
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
- Loodvrij
- Afdekplaat 255 x 55 mm
- Kraanverlengstuk 1/2", 50 mm




Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 36713892-00 |
| • platina mat | 36713892-06 |
| • platina | 36713892-08 |
| • wit mat | 36713892-10 |
| • zwart mat | 36713892-33 |

Benodigd toebehoren

- Inbouwdeel, hartafstand 100 mm; 3571397090

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	0924030811090	verlengstuk	1
2	09141001590	dichting	1
3	092789109ff	rozet	1
4	04282209010ff	uitloop	1
5	90230101900ff	perlator	1
6	0490031570090	bovendeel	2
7	09184007790	huls	2
8	09160102690	ring	2
9	09121200290	nylon kapje	6
10	09210210890	schijf	2
11	09233002390	moer	2
12	09311100790	stift	2
13	09240500290	nippel	2
14	09141502090	ring	2
15	09290602290	spindel	2
16	09141006090	dichting	2
17	092102144ff	huls	2
18	04208901000ff	greep	2
19	09303007590	schroef	2
20	09301102990	schijf	2
21	90121200700ff	basis-element	2
22	092089010ff	greep	2

Debietdiagram

