



Productspecificaties

Eindmontageset

1x JUST RAIN regendouche met wandverbinding

- Regendouche 590 x 360 mm
- Aansluiting 1/2"
- Vooraf gemonteerde RVS behuizing
- Antikalksysteem

1x WATER SHEET watervaluitloop voor wandmontage 1/2"

- Sprong 150 mm
- Afdekplaat 240 x 60 mm
- Aansluiting 1/2"
- Montage d.m.v. steekverbinding

2x WATER BAR inbouw zijdouche

- Afdekplaat 240 x 60 mm
- Antikalksysteem

1x Douchegarnituur met slang en afdekplaat

- Staafhanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
- Doucheuitlaat 3/8"
- Douchehouder

- Afdekplaat 240 x 60 mm
- Doucheslang 3/8" x 1/2" x 1250 mm met draaibare conusmoer
- Wandaansluitbocht 1/2" met terugslagklep
- Met terugstroombeveiliging

5x eVALVE elektronisch ventiel voor regeling van watertemperatuur en -hoeveelheid

- Installatie direct achter het waterpunt
- Diagnose uitleesbaar
- Update-functie
- Ondersteunt thermische desinfectie
- Automatische beveiliging tegen verbranding

1x eTOOL elektronisch bedieningspaneel met 4 toetsen

- Bedieningspaneel met elektronische regeling 240 x 120 mm
- Voor regeling van de JUST RAIN, WATER SHEET, WATER BAR, de douchegarnituur met slang, de scenario's alsmede temperatuur en hoeveelheid
- Vooringestelde temperatuur
- Blokkering van de toetsen voor reiniging
- Update-functie

- Besturingssysteem: MS Windows CE 6.0

VERTICAL SHOWER met JUST RAIN regendouche wandverbinding 41 280 979-83: JUST RAIN regendouche met wandverbinding RVS gepolijst (85), WATER SHEET chroom (00), WATER BAR chroom (00), douchegarnituur met slang en afdekplaat chroom (00), eTOOL chroom (00)

VERTICAL SHOWER met JUST RAIN regendouche wandverbinding 41 280 979-89: JUST RAIN regendouche met wandverbinding RVS geborsteld (86), WATER SHEET platina mat (06), WATER BAR platina mat (06), douchegarnituur met slang en afdekplaat platina mat (06), eTOOL platina mat (06)

Technische gegevens

- Minimale stromingsdruk: 2,5 bar
- Maximale stromingsdruk: 4 bar
- Voeding 100 - 240 VAC / 12 VDC

Aanwijzingen m.b.t. de planning



- Aardlekschakelaar moet ter plekke worden voorzien

- Aardingskabels moeten ter plekke worden voorzien.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en technische gegevens vindt u op www.dornbracht-professional.com.

Oppervlakken

- Roestvast staal gepolijst / chroom41280979-83
- Roestvast staal geborsteld / platina mat41280979-89

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	3531597090	stopkraan	5
2	41550979ff	douche	1
3	13415979ff	douche	1
4	36517979ff	douche	2
5	27818979ff	douchegarnituur	1
6	42714979ff	electro-toebehoren	1