




Productspecificaties

Eindmontageset

6x WATER BAR inbouw zijdouche

- Afdekplaat 240 x 60 mm
- Antikalksysteem

1x Douchegarnituur met slang en afdekplaat

- Staafhanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
- Doucheuitlaat 3/8"
- Douchehouder
- Afdekplaat 240 x 60 mm
- Doucheslang 3/8" x 1/2" x 1250 mm met draaibare conusmoer
- Wandaansluitbocht 1/2" met terugslagklep
- Met terugstroombeveiliging

7x eVALVE elektronisch ventiel voor regeling van watertemperatuur en -hoeveelheid

- Installatie direct achter het waterpunt
- Diagnose uitleesbaar
- Update-functie
- Ondersteunt thermische desinfectie

1x eTOOL elektronisch bedieningspaneel met 4 toetsen

- Bedieningspaneel met elektronische regeling 240 x 120 mm
- Voor regeling van de WATER BAR, de douchegarnituur met slang, de scenario's alsmede temperatuur en hoeveelheid
- Vooringestelde temperatuur
- Blokkering van de toetsen voor reiniging
- Update-functie
- Besturingssysteem: MS Windows CE 6.0

Technische gegevens

- Minimale stromingsdruk: 2,5 bar
- Maximale stromingsdruk: 4 bar
- Voeding 100 - 240 VAC / 12 VDC

Aanwijzingen m.b.t. de planning


- Aardlekschakelaar moet ter plekke worden voorzien
- Aardingskabels moeten ter plekke worden voorzien.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en technische gegevens vindt u op www.dornbracht-professional.com.

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 41286979-00 |
| • platina mat | 41286979-06 |

Explosietekening





Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	3531597090	stopkraan	6
2	36517979ff	douche	6
3	42714979ff	electro-toebehoren	1
4	27818979ff	douchegarnituur	1