



Productspecificaties

Eindmontageset

**1x BIG RAIN regenpaneel voor plafondinbouw
resp. -onderbouw**


- Hoofddouche 200 x 160 mm, 99 jets
- Lichaamsdouche 360 x 280 mm, 142 jets
- Afdekplaat, RVS 600 x 480 mm
- 2x Flexibele aansluitslang 1/2" – binnendr.
- 4x Bevestigingsplug
- Vooraf gemonteerde RVS behuizing
- Antikalksysteem

1x WATER FALL met PEARLSTREAM

- Sprong 22 mm
- Straalregelaar met 36 afzonderlijke stralen 216 x 10 mm
- Plaat 240 x 60 mm
- Montageset steekaansluiting voorgemonteerd

2x WATER BAR inbouw zijdouche

- Afdekplaat 240 x 60 mm
- Aansluiting 1/2"



- Montageset steekaansluiting voorgemonteerd
- Antikalksysteem

1x gietuitloop met afdekplaat

- Douchehouder
- Doucheuitlaat 3/8"
- Doucheslang 3/8" x 1/2" x 1250 mm met draaibare conusmoer
- Afdekplaat 240 x 60 mm
- Wandaansluitbocht 1/2" met terugslagklep
- Met terugstroombeveiliging

6x eVALVE elektronisch ventiel voor regeling van watertemperatuur en -hoeveelheid

- Diagnose uitleesbaar
- Update-functie
- Ondersteunt thermische desinfectie
- Automatische beveiliging tegen verbranding

1x Elektronisch bedieningselement (SMART TOOLS)

- 2x Bedieningselementen draaiknop met elektronische regeling voor temperatuur of hoeveelheid, per element 60 x 60 mm
- 2x bedieningselementen displayschakelaar met elektronische regeling voor BIG RAIN, WATER FALL met PEARLSTREAM, WATER BAR, gietbuis, scenario's, per element 60 x 60 mm
- Vooringestelde temperatuur en hoeveelheid
- Blokkering van de toetsen voor reiniging
- Servicemeldingen
- Pauzefunctie
- Update-functie
- Updatebaar en integreerbaar in een netwerk
- Individueel instelbaar via app

COMFORT SHOWER 41 321 979-83: BIG RAIN regenpaneel voor plafondbouw resp. -onderbouw rvs gepolijst (85), WATER FALL met PEARLSTREAM chroom (00), WATER BAR chroom (00), gietbuis met afdekplaat chroom (00), SMART TOOLS chroom (00)

COMFORT SHOWER 41 321 979-89: BIG RAIN
regenpaneel voor plafondbouw resp. -onderbouw
rvs geborsteld (86), WATER FALL met
PEARLSTREAM platina mat (06), WATER BAR
platina mat (06), gietbuis met afdekplaat platina mat
(06), SMART TOOLS platina mat (06)

Technische gegevens

- Minimale stromingsdruk: 2,5 bar
- Maximale stromingsdruk: 4 bar
- Voeding 100 - 240 VAC / 12 VDC

Aanwijzingen m.b.t. de planning


- Aardlekschakelaar moet ter plekke worden
voorzien
- Aardingskabels moeten ter plekke worden
voorzien.

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en
technische gegevens vindt u op [www.dornbracht-
professional.com](http://www.dornbracht-professional.com).

Oppervlakken

- Roestvast staal gepolijst / chroom 41321979-83
- Roestvast staal geborsteld / platina mat 41321979-89

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	41400979ff	douche	1
2	3531597090	stopkraan	4
3	13425979ff	douche	1
4	36517979ff	douche	2
5	27838979ff	douchegarnituur	1
6	04209705901ff	toebehoor	2
7	04279802606ff	toebehoor	2
8	9010010220090	electro-toebehoren	1
9	09100115390	electro-toebehoren	1
10	9011110600890	electro-toebehoren	1