


INSTALLATION INSTRUCTIONS



Toilet Seat- Top Mount 5026A Series



Thank you for selecting DXV by American Standard. To ensure this product is installed properly, please read these instructions carefully before you begin. (Certain installations may require professional help.) Also be sure your installation conforms to local codes.


RECOMMENDED TOOLS AND MATERIALS

Most of the procedures require the use of common tools and materials, which are available from hardware and plumbing supply stores. It is essential that the tools and materials be on hand before work is begun.




Phillips Screwdriver

1




2




For ease of installation of black rubber plugs, insert steel bolt (capture a few threads), and wet the lower area with some water (soapy water works best).

3



Insert plugs into
seat holes in bowl.

4



NOTE: FLANGE MUST REMAIN ABOVE THE SURFACE.
DO NOT ALLOW GROMMET TO FALL THROUGH!

In the United States:

DXV by American Standard
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Director of Customer Care

For residents of the United States, warranty information may also be obtained by calling the following toll free number: (800) 227-2734
www.DXV.com

In Canada:

DXV by American Standard
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Toll Free: 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca


In Mexico:

DXV by American Standard
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Toll Free: 01-800-8391200
www.DXV.mx

5

A Install rubber washer into hinge.




B

Snap hinges with washer into holes on the bottom of the seat.




6




Place seat with hinges onto bowl.
Align seat with front of bowl.

7




Put screws into seat hinge and tighten using a screwdriver.

8




Open the seat and cover. Push both inside buttons to release seat and cover. Pull the seat and cover upwards to take it off the hinges.

9



Place the caps over the hinges.

10



Place seat back on bowl
and click seat onto hinges.


REPLACEMENT KIT

PART NUMBER
760215.100.415

DESCRIPTION
*Seat Hardware Kit

*Includes a set of seat bumpers and all hardware needed for installation of seats.

Siège de toilette - Montage supérieur 5026A Série







Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV d'AmericanStandard. Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Tournevis à pointe cruciforme



Aux États-Unis:

DXV by American Standard
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV by American Standard
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexico:


DXV by American Standard
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Toll Free: 01-800-8391200
www.DXV.mx

5

A

Installer de la rondelle de caoutchouc dans le gond.




B

Enclencher les charnières avec la rondelle dans les trous au fond du siège.




6




Placer le siège avec les charnières dans la cuve.
Aligner le siège avec le devant de la cuve.

7




Insérer les vis dans la charnière du siège et les serrer avec un tournevis.

8




Ouvrir le siège et le couvercle. Appuyer sur les deux boutons à l'intérieur pour dégager le siège le siège et le couvercle. Tirer le siège et le couvercle vers le haut pour le retirer des charnières.

9



Mettre les capuchons sur les charnières.

10



Remettre le siège sur la cuve et encliquer le siège dans les charnières.

KIT DE PIÈCES DE RECHANGE

N° DE PIÈCE


760215.100.415

DESCRIPTION

*Kit Composants de fixation pour siège de toilette

* Tampons et composants nécessaires pour l'installation du siège de toilette inclus.


Asiento para inodoro -Montaje superior 5026A Serie



Gracias por elegir DXV by American Standard.
Para asegurarse de que no haya problemas durante la instalación, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

La mayoría de los procedimientos requieren el uso de herramientas y materiales comunes que están disponibles en tiendas de suministros de herrajes y plomería. Antes de comenzar la instalación, es fundamental tener disponibles las herramientas y los materiales.




Desarmador Estrella

1




2




Para facilitar la instalación de los tamos de hule negros, inserte el tornillo de acero (enrosque un poco) y humedezca el área inferior con un poco de agua (el agua con jabón funciona mejor).

3



Inserte los tamos en los orificios de la taza.

4



NOTA: LA BRIDA DEBE PERMANECER SOBRE LA SUPERFICIE. ¡NO PERMITA QUE EL TAPÓN CAIGA!

En los Estados Unidos:

DXV by American Standard
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Atención: Director de Atención al Cliente

Para los residentes de los EE.UU., también puede obtenerse información sobre la garantía llamando al siguiente número gratuito: (800) 227-2734
www.DXV.com

En Canadá:


DXV by American Standard5
900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Número sin cargo: 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

In Mexico:

DXV by American Standard
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Número sin cargo: 01-800-8391200
www.DXV.mx



KIT DE PIÈCES DE RECHANGE

N° DE PIEZA
760215.100.415

DESCRIPCIÓN
*Kit de Instalación del asiento

* Incluye un juego de amortiguadores y todas las piezas para la instalación del asiento.